

省配線で工事簡略化、配線コスト削減に貢献

ユニバーサルラインを利用した 制御システムのご提案

豊中計装株式会社

省配線多重伝送の開発と製作

Since1989



ユニバーサルラインの機器構成(参考)

1ペア線で最大256点のON/OFF信号の伝送ができます。
構成は、親機1台と必要点数分の子機というシンプルな構成です。



RS485通信は最長1,2kmで配線に制約があり、長距離は光を使う例が多いようですが、費用がかかる…。




ユニバーサルラインは配線に制約がなく、長距離伝送が得意で、工事簡単、工期短縮、配線コストの削減に大きく貢献します。

クラブハウス＋ユニバーサルライン構成(参考)

クラブハウス内

監視盤



クラブハウス内に設置されたユニバーサルラインの親機から2芯配線で各現場側(クラブハウス内・ホール内)の子機へ接続、各子機から制御端末へ接続。電線の線種不問(既設予備線も使用可能)。

その他伝送の詳細はお気軽にご相談ください。

豊中計装株式会社

〒561-0841

大阪府豊中市名神口3-7-13

TEL:06-6336-1690(代表)

FAX:06-6333-2451



現場調査等による、最適な機器構成でご納得のいく御見積をご提案いたします。